令和元年産　農薬・肥料使用状況

※下記の異なる農薬・肥料を使用した玄米を数種類混合し精米いたしております。

※農薬成分の使用回数とは使用した農薬に入っている農薬成分を〔1〕とし、2種類の農薬に同一の農薬成分が入っていた場合は〔2〕となります。

農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数												
		生産者1	生産者2	生産者3	生産者4	生産者5	生産者6	生産者7	生産者8	生産者9	生産者10	生産者11	生産者12	生産者13
ヒドロキシイソキサゾール	殺菌	1	1		1				1	1	1	1	1	1
メタラキシル	殺菌	1	1		1				1	1	1		1	1
TPN	殺菌		1											
オキソリニック酸	殺菌									1				
プロクロラズ	殺菌													
プロベナゾール	殺菌	1	1	1		1				1	1	1	1	1
アゾキシストロビン	殺菌													
チアジニル	殺菌													
フィプロニル	殺菌			1								1	1	
イソチアニル	殺菌								1					
イプコナゾール	殺菌	1	1	1	1		1		1	1	1		1	
テブフロキン	殺菌													
ピカルブトラゾクス	殺菌					1								
フェリムゾン	殺菌					1								
フサライド	殺菌					1								
シアントラニリプロール	殺菌								1					
ベンスルフロンメチル	除草													
プレチラクロール	除草				1	1								
ブロモブチド	除草			1		1	1							
ペントキサゾン	除草		1	1		1						1		
メフェナセット	除草													
ピリミノバックメチル	除草													
テフリルトリオン	除草		1		1									
ACN	除草													
カフェンストロール	除草													
ベンゾビシクロン	除草										1			
シクロスルファムロン	除草													
イマゾスルフロン	除草										1			
ダイムロン	除草	1							1	1		1	1	1
ピラゾレート	除草													
ベンゾフェナップ	除草													
ピラクロニル	除草	1					1		2	1	1	1	1	1
プロピリスルフロン	除草					1	1							
ピリミスルファン	除草													
ピリフタリド	除草													
メソトリオン	除草													
メタゾスルフロン	除草	1							1	1		1	1	1
イプフェンカルバゾン	除草													
ペノキススラム	除草													
トリアファモン	除草		1		1									
カルタップ	殺虫	1	1		1					1				
ジノテフラン	殺虫		1			1								
イミダクロプリド	殺虫													
エチプロール	殺虫			1							1			
エトフェンプロックス	殺虫													
チアメトキサム	殺虫													
クロラントラニリプロール	殺虫					1					1			
クロチアニジン	殺虫													
ウニコナゾール														

化学肥料の使用状況

使用資材名	用途	使用量												
有機質肥料	元肥	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a
有機質肥料	元肥													
有機質肥料	追肥													
化成肥料	元肥	窒素 3.2kg/10a	窒素 0.068kg/10a	窒素 2.0kg/10a	窒素 2.88kg/10a	窒素 1.4kg/10a	窒素 3.2kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 3.0kg/10a	窒素 2kg/10a	窒素 3.3kg/10a	窒素 0.05kg/10a	窒素 3.6kg/10a	窒素 2.8kg/10a
化成肥料	元肥		窒素 2.9kg/10a					窒素 0kg/10a	窒素 0.03kg/10a			窒素 0.035kg/10a		
化成肥料	元肥													
化成肥料	追肥		窒素 0.69kg/10a	窒素 0.92kg/10a										
化成肥料	追肥													

令和元年産　農薬・肥料使用状況

※下記の異なる農薬・肥料を使用した玄米を数種類混合し精米いたしております。

※農薬成分の使用回数とは使用した農薬に入っている農薬成分を〔1〕とし、2種類の農薬に同一の農薬成分が入っていた場合は〔2〕となります。

農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数												
		生産者14	生産者15	生産者16	生産者17	生産者18	生産者19	生産者20	生産者21	生産者22	生産者23	生産者24	生産者25	生産者26
ヒドロキシイソキサゾール	殺菌	1			1		1	1	1	1	1	1	1	
メタラキシル	殺菌	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	
TPN	殺菌													
オキソリニック酸	殺菌	1							1		1			
プロクロラズ	殺菌	1							1		1			
プロベナゾール	殺菌	1		1	1							1	1	
アゾキシストロビン	殺菌			1						1				
チアジニル	殺菌							1						
フィプロニル	殺菌													
イソチアニル	殺菌													1
イプコナゾール	殺菌			1	1	1	1					1	1	1
テブフロキン	殺菌													
ピカルブトラゾクス	殺菌													
フェリムゾン	殺菌													
フサライド	殺菌													
シアントラニリプロール	殺菌													
ベンスルフロンメチル	除草										1		1	
プレチラクロール	除草				1		1					1		
ブロモブチド	除草										1		1	1
ペントキサゾン	除草									1				
メフェナセット	除草													
ピリミノバックメチル	除草													
テフリルトリオン	除草						1					1		
ACN	除草													
カフェンストロール	除草													
ベンゾビシクロン	除草			1	1	1			1					
シクロスルファムロン	除草													
イマゾスルフロン	除草													
ダイムロン	除草	1	1				1	1		1				
ピラゾレート	除草			1	1	1			1					
ベンゾフェナップ	除草													
ピラクロニル	除草	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1
プロピリスルフロン	除草													1
ピリミスルファン	除草													
ピリフタリド	除草													
メソトリオン	除草													
メタゾスルフロン	除草	1	1				1	1		1				
イプフェンカルバゾン	除草													
ペノキススラム	除草													
トリアファモン	除草											1		
カルタップ	殺虫			1	1	1		1	1	1				1
ジノテフラン	殺虫				1	1						1		
イミダクロプリド	殺虫													
エチプロール	殺虫													1
エトフェンプロックス	殺虫						1							
チアメトキサム	殺虫			1						1				
クロラントラニリプロール	殺虫	1										1	1	
クロチアニジン	殺虫													
ウニコナゾール														

化学肥料の使用状況

使用資材名	用途	使用量												
有機質肥料	元肥	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a
有機質肥料	元肥													
有機質肥料	追肥													
化成肥料	元肥	窒素 0.07kg/10a	窒素 0.84kg/10a	窒素 2.0kg/10a	窒素 3kg/10a	窒素 3.5kg/10a	窒素 1.6kg/10a	窒素 2.4kg/10a	窒素 3.22kg/10a	窒素 0.053kg/10a	窒素 3.5kg/10a	窒素 2kg/10a	窒素 3.8kg/10a	窒素 0.07kg/10a
化成肥料	元肥	窒素 2.8kg/10a		窒素 1.6kg/10a	窒素 0.025kg/10a				窒素 0.11kg/10a	窒素 2.8kg/10a				窒素 0.025kg/10a
化成肥料	元肥	窒素 0.8kg/10a												
化成肥料	追肥						窒素 1.2kg/10a			窒素 1.1kg/10a				
化成肥料	追肥													

令和元年産　農薬・肥料使用状況

※下記の異なる農薬・肥料を使用した玄米を数種類混合し精米いたしております。

※農薬成分の使用回数とは使用した農薬に入っている農薬成分を〔1〕とし、2種類の農薬に同一の農薬成分が入っていた場合は〔2〕となります。

農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数												
		生産者27	生産者28	生産者29	生産者30	生産者31	生産者32	生産者33	生産者34	生産者35	生産者36	生産者37	生産者38	生産者39
ヒドロキシイソキサゾール	殺菌	1	1	1		1	1	1	1		1	1		1
メタラキシル	殺菌	1	1	1		1	1	1	1		1	1		1
TPN	殺菌				1									
オキソリニック酸	殺菌				1									1
プロクロラズ	殺菌				1									1
プロベナゾール	殺菌		1	1	1	1				1		1	1	
アゾキシストロビン	殺菌	1												
チアジニル	殺菌													
フィプロニル	殺菌												1	
イソチアニル	殺菌													
イプコナゾール	殺菌	1	1			1	1		1		1	1	1	
テブフロキン	殺菌		1											
ピカルブトラゾクス	殺菌													
フェリムゾン	殺菌						1							
フサライド	殺菌						1							
シアントラニリプロール	殺菌													
ベンスルフロンメチル	除草				1									
プレチラクロール	除草				1	1		1		1		1		1
ブロモブチド	除草	1	1											
ペントキサゾン	除草	1	1											
メフェナセット	除草				1							1		
ピリミノバックメチル	除草													
テフリルトリオン	除草					1								1
ACN	除草													
カフェンストロール	除草													
ベンゾビシクロン	除草							1					1	
シクロスルファムロン	除草													
イマゾスルフロン	除草													
ダイムロン	除草						1		1	1	1			
ピラゾレート	除草			1				1					1	
ベンゾフェナップ	除草					1								1
ピラクロニル	除草						1	1	1	1	1		1	1
プロピリスルフロン	除草	1	1	1										
ピリミスルファン	除草											1		
ピリフタリド	除草													
メソトリオン	除草													
メタゾスルフロン	除草						1		1	1	1			1
イプフェンカルバゾン	除草													
ペノキススラム	除草					1								
トリアファモン	除草													
カルタップ	殺虫	1					1	1	1		1			1
ジノテフラン	殺虫		1				1					1		
イミダクロプリド	殺虫									1				
エチプロール	殺虫										1			
エトフェンプロックス	殺虫													
チアメトキサム	殺虫	1												
クロラントラニリプロール	殺虫		1	1		1								
クロチアニジン	殺虫													
ウニコナゾール														

化学肥料の使用状況

使用資材名	用途	使用量												
有機質肥料	元肥	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a
有機質肥料	元肥									窒素 0kg/10a				
有機質肥料	追肥													
化成肥料	元肥	窒素 3.0kg/10a	窒素 1.1kg/10a	窒素 3.2kg/10a	窒素 1.6kg/10a	窒素 0.04kg/10a	窒素 1.92kg/10a	窒素 2.5kg/10a	窒素 2.8kg/10a	窒素 3.12kg/10a	窒素 2kg/10a	窒素 2kg/10a	窒素 2.4kg/10a	窒素 3.6kg/10a
化成肥料	元肥	窒素 0.07kg/10a				窒素 3.5kg/10a	窒素 1.96kg/10a	窒素 1.2kg/10a	窒素 0.03kg/10a				窒素 1.4kg/10a	窒素 0.14kg/10a
化成肥料	元肥	窒素 0.025kg/10a												窒素 0.02kg/10a
化成肥料	追肥	窒素 0.8kg/10a	窒素 1.0kg/10a											
化成肥料	追肥													

令和元年産　農薬・肥料使用状況

※下記の異なる農薬・肥料を使用した玄米を数種類混合し精米いたしております。

※農薬成分の使用回数とは使用した農薬に入っている農薬成分を〔1〕とし、2種類の農薬に同一の農薬成分が入っていた場合は〔2〕となります。

農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数												
		生産者40	生産者41	生産者42	生産者43	生産者44	生産者45	生産者46	生産者47	生産者48	生産者49	生産者50	生産者51	生産者52
ヒドロキシイソキサゾール	殺菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
メタラキシル	殺菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
TPN	殺菌									1				
オキソリニック酸	殺菌													
プロクロラズ	殺菌													
プロベナゾール	殺菌		1	1	1				1	1	1			
アゾキシストロビン	殺菌												1	
チアジニル	殺菌													
フィプロニル	殺菌				1									
イソチアニル	殺菌													
イプコナゾール	殺菌		1	1	1	1	1				1	1	1	1
テブフロキン	殺菌													
ピカルブトラゾクス	殺菌													
フェリムゾン	殺菌							1						
フサライド	殺菌							1						
シアントラニリプロール	殺菌													
ベンスルフロンメチル	除草		1				1							
プレチラクロール	除草							1			1			
ブロモブチド	除草		1				1		1		1		1	
ペントキサゾン	除草								2		1		1	
メフェナセット	除草													
ピリミノバックメチル	除草													
テフリルトリオン	除草	1												
ACN	除草													
カフェンストロール	除草									1				
ベンゾビシクロン	除草			1										
シクロスルファムロン	除草													
イマゾスルフロン	除草													
ダイムロン	除草					1		1		1		1		1
ピラゾレート	除草			1					1					
ベンゾフェナップ	除草													
ピラクロニル	除草		1	1	1	1	1	1				1		1
プロピリスルフロン	除草				1				1		1		1	
ピリミスルファン	除草													
ピリフタリド	除草													
メソトリオン	除草													
メタゾスルフロン	除草					1		1	1	1		1		1
イプフェンカルバゾン	除草													
ペノキススラム	除草													
トリアファモン	除草	1												
カルタップ	殺虫			1		1		1		1				1
ジノテフラン	殺虫					1								
イミダクロプリド	殺虫													
エチプロール	殺虫							1	1					
エトフェンプロックス	殺虫													1
チアメトキサム	殺虫												1	
クロラントラニリプロール	殺虫		1								1			
クロチアニジン	殺虫													
ウニコナゾール														

化学肥料の使用状況

使用資材名	用途	使用量												
有機質肥料	元肥	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a
有機質肥料	元肥													
有機質肥料	追肥													
化成肥料	元肥	窒素 4kg/10a	窒素 1.44kg/10a	窒素 1.0kg/10a	窒素 1.0.kg/10a	窒素 1kg/10a	窒素 1.85kg/10a	窒素 2.7kg/10a	窒素 2kg/10a	窒素 0.7kg/10a	窒素 1.95kg/10a	窒素 3.6kg/10a	窒素 3.9kg/10a	窒素 2.8kg/10a
化成肥料	元肥		窒素 2.5kg/10a		窒素 1.53kg/10a	窒素 2.5kg/10a	窒素 1.8kg/10a	窒素 0.75kg/10a	窒素 1kg/10a	窒素 2.4kg/10a		窒素 0.05kg/10a	窒素 0.05kg/10a	窒素 0.04kg/10a
化成肥料	元肥				窒素 0.3kg/10a				窒素 0.27kg/10a					
化成肥料	追肥													窒素 1.05kg/10a
化成肥料	追肥													

令和元年産　農薬・肥料使用状況

※下記の異なる農薬・肥料を使用した玄米を数種類混合し精米いたしております。

※農薬成分の使用回数とは使用した農薬に入っている農薬成分を〔1〕とし、2種類の農薬に同一の農薬成分が入っていた場合は〔2〕となります。

農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数												
		生産者53	生産者54											
ヒドロキシイソキサゾール	殺菌	1	1											
メタラキシル	殺菌	1	1											
TPN	殺菌													
オキソリニック酸	殺菌	1												
プロクロラズ	殺菌	1												
プロベナゾール	殺菌													
アゾキシストロビン	殺菌													
チアジニル	殺菌		1											
フィプロニル	殺菌													
イソチアニル	殺菌													
イプコナゾール	殺菌		1											
テブフロキン	殺菌													
ピカルブトラゾクス	殺菌													
フェリムゾン	殺菌													
フサライド	殺菌													
シアントラニリプロール	殺菌													
ベンスルフロンメチル	除草	1												
プレチラクロール	除草													
ブロモブチド	除草	1	1											
ペントキサゾン	除草													
メフェナセット	除草													
ピリミノバックメチル	除草													
テフリルトリオン	除草													
ACN	除草													
カフェンストロール	除草													
ベンゾビシクロン	除草													
シクロスルファムロン	除草													
イマゾスルフロン	除草		1											
ダイムロン	除草													
ピラゾレート	除草													
ベンゾフェナップ	除草													
ピラクロニル	除草	1	1											
プロピリスルフロン	除草													
ピリミスルファン	除草													
ピリフタリド	除草													
メソトリオン	除草													
メタゾスルフロン	除草													
イプフェンカルバゾン	除草													
ペノキススラム	除草													
トリアファモン	除草													
カルタップ	殺虫													
ジノテフラン	殺虫													
イミダクロプリド	殺虫		1											
エチプロール	殺虫													
エトフェンプロックス	殺虫													
チアメトキサム	殺虫													
クロラントラニリプロール	殺虫													
クロチアニジン	殺虫													
ウニコナゾール														

化学肥料の使用状況

使用資材名	用途	使用量												
有機質肥料	元肥	窒素 0kg/10a	窒素 0kg/10a											
有機質肥料	元肥													
有機質肥料	追肥													
化成肥料	元肥	窒素 3.5kg/10a	窒素 1.4kg/10a											
化成肥料	元肥		窒素 1.2kg/10a											
化成肥料	元肥		窒素 0.07kg/10a											
化成肥料	追肥													
化成肥料	追肥													